


AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Pomme de Terre

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°19 du 18 octobre 2005 - 6 pages

# BILAN DE CAMPAGNE 2005

Mildiou et pucerons, tous au rendez-vous !

## MILDIOU : une pression exceptionnelle

**Mars – Avril : Des plantations échelonnées**

Les plantations se sont **échelonnées** de la mi mars à la mi mai selon le type de production et les secteurs.

**Mai – Juin : Une prophylaxie mal maîtrisée**

Une fois de plus, la prise en compte des mesures prophylactiques a été ignorée : fin avril, les tas recensés présentaient déjà des symptômes de mildiou bien sporulants.
En date du **10 mai, la 3ème génération** est annoncée par le modèle Guntz-Divoux, et ce sur la quasi totalité des secteurs. Là où le mildiou est présent et sporulant sur tas de déchets, il est conseillé de réaliser le 1er fongicide sur variétés sensibles. Ce conseil est généralisé le **17 mai**.
Ce même jour, la **4ème génération** est enregistrée sur quelques postes. L'annonce des pluies, associée à la présence de mildiou nous conduit à déclencher un traitement à partir du 24 mai sur variétés intermédiaires.
Jusqu'à fin mai, les interventions fongicides sont modulées en fonction du potentiel de sporulation.
La **5ème génération est atteinte au 31 mai**, un premier traitement est alors conseillé sur variétés résistantes.

Le **1er juin, les premiers symptômes de mildiou** sont observés sur quelques parcelles. Nous sommes en période de croissance active de la plante. Le choix de produit à utiliser est déterminé en fonction de la sensibilité variétale (dithiocarbamate pour les variétés dites tolérantes et spécialités ayant une action sur les nouvelles pousses pour les variétés intermédiaires et sensibles). A partir de la mi juin, les conditions climatiques ne sont pas favorables au développement du mildiou. Les potentiels de sporulation sont en baisse, nous conduisant à attendre l'arrivée des prochaines pluies pour réaliser une intervention phytosanitaire. En revanche, dès le 27 juin, la présence d'hygrométrie nocturne, nous conduit à être vigilant en préconisant un maintien de la protection fongicide quelque soit les secteurs et la sensibilité variétale.

**Juillet - Août : un été pluvieux (automnal)**

Les conditions climatiques humides du mois de juillet favorisent le développement du mildiou. Il est observé en parcelles sur les secteurs de Vron et Epehy , sans compter sa présence sur tas de déchets. La stratégie de lutte contre mildiou déclaré est préconisée, pour malheureusement perdurer jusqu'à la mi-août. Tout au long de ces mois, **la situation sanitaire se dégrade fortement** sur bon nombre de parcelles : les générations de mildiou se succèdent et les potentiels de sporulation sont forts. Il est vivement recommandé d'utiliser des spécialités possédant une action anti-sporulante sur variétés sensibles et intermédiaires ; sur variétés résistantes, la protection peut se poursuivre avec des contacts simples.
Les pluies incessantes favorisent l'**apparition d'Erwinia.**

**Septembre - Octobre : Le soleil est de retour mais la protection doit être soignée !**

La pluie a cessé mais la présence des brouillards et rosées matinales entretient un potentiel de sporulation élevé. Le mildiou est encore bien présent dans les parcelles.
Il convient de **soigner sa protection fongicide jusqu'à destruction complète du feuillage** et de la maintenir sans relâche.
Au vu de l'ampleur de la situation sanitaire, le broyage des fanes est proscrit pour ne pas disséminer la maladie sur le reste de la parcelle. Le défanage chimique est dans ce cas fortement conseillé.

Malgré les nombreux dégâts observés sur feuillage pendant l'été, les symptômes sur tubercules semblent peu nombreux.



**Collecte PPNU les 15 et 16 novembre**



**Bilan 2005 : une année difficile**

**Ministère de l'Agriculture**
**Service Régional de la Protection des Végétaux**

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-picardie.com

**Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Picardie par délégation (art. L.252-1 à L252-5 du Code Rural).**

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS
Directeur gerant : Christophe MARTINET
Publication périodique C.P.P.A.P. n°1823AD
ISSN n°07576609
Tarif Courrier 62 €
Tarif Fax 59€
Tarif E-mail 57 €

**Simulation du risque mildiou 2005.**
**MILPV. Station de Boves**

**Explosion des risques**

**Risque modéré**

**3ème génération: 1ers traitements**

**Attention à la prophylaxie**

Graphique des risques
BOVES

Données prévisionelles
Réserve de spores
Libération de spores
Seuil de réserve
Seuil de libération

Afficher toute la saison

03/04 18/04 03/05 18/05 02/06 17/06 02/07 17/07 01/08 16/08 31/08 15/09 30/09 15/10

Station météorologique : BOVES
Sensibilité : Sensible
Culture : Pomme de terre
Graphique : Graphique des risques
Enregistrer sous ...
Fermer

**Mildiou sur tas de déchets**

**Mildiou en parcelle**

**La situation sanitaire se dégrade fortement**


# Pucerons et doryphores : une présence importante !

En date du 1er **juin, les cuvettes jaunes** sont installées sur notre réseau d'observation (Marcelcave, Bavelincourt, Saint Just en Chaussée, Nampcel et Cuisy). Les premiers pucerons ailés y sont piégés. L'espèce prédominante déterminée est ***Myzus persicae***, et le restera tout au long de la campagne d'observation.

A noter également la forte présence de pucerons ailés inféodée aux autres espèces culturales.
Au vu de la capture des pucerons ailés, des comptages sont réalisés afin d'estimer le niveau d'infestation dans les parcelles sur les sites de Vron, Inval, Bernaville, Villers Bocage, Forté, Beines Vauvillers, Saint Christophe à Berry et Saint Just en Chaussée. **A partir du 10 juin, dans certains cas, le seuil d'intervention est atteint** et une intervention insecticide se justifie.

**A partir du 20 juin, des populations de doryphores sont observées** en grand nombre sur les secteurs d'Amiens, Ham et Saint Just en Chaussée. Leur présence associée à celle des pucerons nous conduit à conseiller des spécialités insecticides polyvalentes. Jusqu'à fin juin, les captures en cuvettes sont nombreuses. La présence des aptères sur feuillage confirme la tendance.

A dater du 1er juillet et ce jusqu'à la mi août, l'activité des pucerons est limitée (bacs+feuillages). Dans certains cas, la présence des auxiliaires permet de réguler les populations, dans d'autres, le seuil d'intervention peut encore être atteint. **Dans ce cas, une seconde application insecticide est nécessaire.**



# Une prochaine collecte de Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) aura lieu les 15 et 16 novembre prochains !

***C'est l'occasion de trier et ranger les produits phytosanitaires en stock sur votre exploitation !***

## *Qu'est-ce qu'un PPNU ?*

Les Produits phytosanitaires non utilisables sont des produits que le détenteur ne peut plus utiliser pour plusieurs raisons :

- emballage altéré et/ou ne permettant pas l'identification du produit (absence d'étiquette) ;
- produit périmé ou conservé dans de mauvaises conditions (gel, humidité…) ;
- interdiction réglementaire de l'utilisation du produit (suite aux retraits de produits en 2003 et 2004) ;
- changement dans les productions de l'exploitation ne permettant plus l'utilisation de ces produits sur les cultures en place existantes ou prévues. L'exploitant les destine à l'abandon alors que ces produits sont encore homologués.

## *Modalités de collecte :*

***La liste des sites de collecte et leur localisation dans la région vous est adressée avec le présent bulletin.***

***ATTENTION, lors de cette collecte, ne seront acceptés que les SEULS produits phytosanitaires !***
***Tous les autres produits*** chimiques ou pharmaceutiques, produits vétérinaires, engrais et oligoéléments, ainsi que l'arsénite de soude, **NE SERONT PAS ACCEPTES !**

Cette opération de collecte de PPNU est coordonnée au niveau national par la société ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles). Cette collecte sera une nouvelle fois GRATUITE pour ceux qui y participeront. Elle s'inscrit toujours dans l'objectif d'éliminer les stocks importants de « vieux produits » qui se trouveraient encore sur les exploitations, malgré les collectes récentes de PPNU ayant eu lieu dans la Région en novembre 2002 (pour l'Aisne) et novembre 2003 (pour l'Oise et la Somme).

Il faut savoir que l'objectif d'ADIVALOR est de mettre en place à terme une filière pérenne de récupération des PPNU au niveau national. Les conditions de cette pérennisation restent cependant à définir (participation financière des agriculteurs au delà ou non d'une certaine quantité…..).

## *Pourquoi participer ?*

***Essentiellement pour protéger l'environnement et respecter la réglementation !***

- « Toute personne qui produit ou détient des déchets… est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination de façon correcte » (art L541-2 du Code de l'Environnement ). ***En tant que détenteurs de PPNU, les agriculteurs sont donc responsables de leur élimination !***

- Les PPNU sont des déchets dangereux considérés comme des Déchets Industriels spéciaux (DIS) (décret n° 2002-540 du 18 avril 2002), et doivent à ce titre éliminés dans des centres de traitement spécialisés agréées pour l'élimination des DIS.
***L'organisation collective de cette collecte est une opportunité pour les agriculteurs leur permettant d'éliminer SANS FRAIS ces produits en toute sécurité !***

- La détention par l'utilisateur final en vue de l'application de produits non autorisés est interdite et passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement (article L253-17 du Code Rural).

## *Pour une bonne gestion des PPNU :*

Il ne faut pas oublier que la meilleure façon de bien gérer les PPNU est de **NE PAS EN GENERER**, c'est à dire de ne commander à chaque fois que les stricts besoins de l'exploitation agricole en produits phytosanitaires pour une campagne !


Néanmoins, compte tenu des importants retraits de substances actives intervenus ces dernières années, notamment en 2003 et 2004, il est possible que certains agriculteurs se retrouvent aujourd'hui en possession de nombreux PPNU. Se pose alors la question de leur stockage en attendant leur élimination lors de la prochaine collecte.

**Tous les PPNU doivent être conservés dans leur emballage d'origine et rassemblés dans une zone spécifique du local de produits phytosanitaires à l'écart des produits autorisés.** Il est vivement conseillé d'identifier clairement cette zone à l'aide d'un écriteau portant la mention « PPNU » et de tenir à jour la liste de ces produits. Cette liste doit faire figurer le nom du produit commercial, la ou les substances actives concernées, la quantité détenue et si possible la date d'achat du produit. Il va de soi que la date d'achat doit être antérieure à la date de retrait d'homologation du produit !
Tous ces éléments seront la preuve que ces produits sont bien considérés comme des PPNU et qu'ils ne sont stockés qu'en vue d'une destruction !

**Si ce tri est déjà effectivement réalisé dans votre local de stockage, il devrait être aisé pour vous de participer à la prochaine collecte !**

P129

# Collecte PPNU du 15 et 16 novembre 2005 : Sites de collecte




**PS : 2 autres sites de la coopérative VALFRANCE sont situés en Seine et Marne à SAINT-MARD et ESBLY à proximité du sud de l'Oise.**

## Quelques conseils pratiques pour participer à cette collecte :

- Garder les produits dans leurs emballages d'origine ;
- Ne pas transvaser, ni mélanger les produits, même des fonds de bidons ;
- Mettre chaque emballage détérioré ou fuyard dans un sac étanche (disponible dans les dépôts quelques jours avant la collecte) ;
- Protégez-vous avec des équipements appropriés lors de la manipulation des PPNU (combinaison, gants, masque, lunettes) ;
- Transporter les produits jusqu'au lieu de collecte dans un véhicule aéré, avec un maximum de 50 kg par voyage ; si vous deviez transporter des quantités plus importantes, respecter la législation sur le transport des matières dangereuses ;
- Respecter scrupuleusement les instructions qui seront données dans les dépôts participant à la collecte ;
- Venir avec un bordereau de remise de PPNU pré-rempli, indispensable pour l'acceptation des produits (celui-ci vous sera remis sur demande par votre distributeur avant la collecte) ;
- Conserver l'attestation de dépôt qui vous sera remise (preuve de la prise en charge des PPNU). Cette attestation peut vous être demandée par le Service Régional de la Protection des Végétaux suite à un contrôle.

| Dpt | Sociétés | Communes |
|---|---|---|
| 02 | ASEL | MONCEAU LE WAAST |
| 02 | AX'ION | FÈRE EN TARDENOIS |
| 02 | AX'ION | SOISSONS |
| 02 | CERENA | VENDHUILE |
| 02 | CERENA | CHEVRESIS |
| 02 | CERENA | VERVINS |
| 02 | CERENA | GRAND VERLY |
| 02 | CHAMPAGNE CÉRÉALES | CONDÉ SUR SUIPPE |
| 02 | COHESIS | VENDEUIL |
| 02 | COHESIS | FLAVY |
| 02 | COHESIS | CHAUNY |
| 02 | COHESIS | CHAOURSE |
| 02 | COHESIS | BRAINE |
| 02 | COHESIS | CHIERRY |
| 02 | COMPAS | MONTAIGU |
| 02 | CSGV | CHARLY SUR MARNE |
| 02 | GRAINOR CÉRÉALES | SAINS RICHEMONT |
| 02 | HUBAU | PARCY ET TIGNY |
| 02 | LEVESQUE | ESSOMES SUR MARNE |
| 02 | SICAPA | NEUVILLE SAINT AMANT |
| 60 | BORDAGE | FOUQUEROLLES |
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | BRESLES |
| 60 | UCAC-UCAC | CLERMONT |
| 60 | OCEAL | CRÉPY EN VALOIS |
| 60 | OCEAL | ESTRÉES ST DENIS |
| 60 | OCEAL | FROISSY |
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | GISORS |
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | JOUY SOUS THELLE |

| Dpt | Sociétés | Communes |
|---|---|---|
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | MÉRU |
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | MESNIL EN THELLE |
| 60 | OCEAL-COOP MILLY | MILLY SUR THÉRAIN |
| 60 | VALFRANCE | NANTEUIL LE HAUDOUIN |
| 60 | OCEAL | NOYON |
| 60 | HUBAU / BORDEAU | PONT STE MAXENCE |
| 60 | SYNERGIS-FORCE 5 | SONGEONS |
| 60 | NORIAP-GRAP | ST JUST EN CHAUSSÉE |
| 60 | NORIAP-AGRO PICARDIE | TRICOT |
| 80 | NORIAP-AGRO-PICARDIE | RUE |
| 80 | NORIAP-AGRO-PICARDIE | HARGICOURT |
| 80 | NORIAP-AGRO-PICARDIE | DOULLENS |
| 80 | NORIAP-AGRO-PICARDIE | AIRAINES |
| 80 | NORIAP-AGRO-PICARDIE | SALEUX |
| 80 | NORIAP-GRAP SA | NESLE |
| 80 | UCARA-CAVIM | FRANLEU |
| 80 | UCARA-COOP D'AILLY LE HAUT CLOCHER | SAINT RIQUIER |
| 80 | UCARA-COOP. OISEMONT | OISEMONT |
| 80 | UCARA-COOP. DE CRECY | CRECY EN PONTHIEU |
| 80 | UCASAV-STÉ COOPÉRATIVE DU VERMANDOIS | ROISEL |
| 80 | UCASAV-L'ESSOR DU SANTERRE | ROSIERES EN SANTERRE |
| 80 | UNEAL | ALBERT |
| 80 | CAP SEINE | HORNOY LE BOURG |
| 80 | ETS BITZ | EPPEVILLE |
| 80 | SAPA NEGOCE | DAOURS |
| 80 | SCA LA SANTERROISE | CHAULNES |
| 80 | SCA LA SANTERROISE | FLESSELLES |
| 80 | CAPSOM | CORBIE |
| 80 | ETS CHARPENTIER | BEAUQUESNE |




# Tableau I : Retraits européens de substances actives en 2003 et 2004

| Substance active | Catégorie | Substance active | Catégorie | Substance active | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Retraits 2003** | | | | **Retraits 2003 (fin)** | |
| 2-Benzyl-4-chlorophenol | F | Flamprop | H | Sulfotep | I. A |
| 2-Methyl-1-naphtylacetamide [4] | RC | Fluazifop | H | Tébutame | H |
| 2, 4, 5-T sels et esters [2] | H | Fluoroglycofene | H | Terbacile (*) | H |
| Acide 2-methyl-1-naphtylacetique [4] | RC | Flupoxam | H | Terbufos (*) | I |
| Acide chloro-4-phenoxyacétique (4-CPA) (*) | RC | Fluridone | H | Terbuméton | H |
| Acifluorfen | H | Fomesafen (*) | H | Terbutryne | H |
| Ametryne | H | Fonofos | I | Tetradifon | A |
| Ampropylofos | F | Formothion | I. A | Thiazafluron | H |
| Anilazine | F | Fosamine | H | Thiocyanate de sodium | H |
| Azaconazole | I. F | Furalaxyl | F | Thiofanox | I |
| Azamethiphos | I | Furathiocarbe | I | Thiometon | I. A |
| Bendiocarbe | I | Haloxyfop | H | Thiophanate | F |
| Benomyl | F | Heptenophos | I | Thiosulfate de sodium et d'argent | H. C |
| Bensultap | I | Hexazinone (*) | H | Tralomethrine | I |
| Benzoximate | A | Huile anthracénique | I. A. H. R | Triapenthenol | RC |
| Bioresmethrine | I | Hydramethylnon | I | Triforine | F. A |
| Brofenprox | A | Imazapyr | H | Vamidothion | I. A |
| Bromacile (*) | H | Isazofos | I | Vernolate | H |
| Bromopropylate | A | Isofenphos | I | | |
| Butam | H | Mancopper | F | **Retraits 2004** | |
| Chinomethionate | A. F | Mepronil | F | 4- Chloro-3-méthylphénol | B |
| Chloretazate | RC | Methoprene | I | Acide lactique | B |
| Chlorfenvinphos (*) | I | Metobromuron (*) [5] | H | Acide phosphorique | B. F |
| Chlormephos (*) | I | Metolachlore | H | Acide propionique | B,F |
| Chloroxuron | H | Metoxuron (*) | H | Bromure de lauryldiméthylbenzyl ammonium | B,F |
| Chlorure de chlorphonium | RC | Mevinphos | I. A | Carbonate de sodium | B |
| Chlorthiamide | H | Monalide | H | Chlorhydrate de poly (imino imido biguanidine) | B. F |
| Cyanazine | H | Naptalame (*) | H | Chlorophylline | B. F |
| Cycloate | H | Nitraline | H | Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (*) | B. F |
| Dalapon | H | Norflurazon | H | Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium | B. F |
| Delta-endotoxine du Bacillus thuringiensis | I | Ofurace | F | Chlorure d'octyldecyldiméthyl ammonium | B.F |
| Desmetryne | H | Omethoate | I. A | Chlorure de dioctydiméthyl ammonium | B, F |
| Dialifos | I. A | Oxadixyl | F | Chlorure de lauryldiméthylbenzyl ammonium | B, F |
| Dichlofenthion | I | Oxine de cuivre (oxine copper) | F | Chlorure de sodium | C |
| Dichlofluanide | F | Oxycarboxine | F | Cinosulfuron | H |
| Dichlorprop | H | Oxyquinoleate de cuivre [2] | F | Clofencet | Substance de croissance |
| Diclobutrazole | F | Para tertiaire amyl phénate de sodium | F. B | Composés d'ammonium quaternaire [1] | I,A,F |
| Dienochlore | A | Paraformaldehyde [1] | I | Ethanétiol | Taupicide |
| Diethion (*) | I. A | Phorate [2] | I | Flamprop-M | H |
| Difenamide | H | Phosametine | H | Hexaflumuron | A-I |
| Difenzoquat | H | Phosphamidon | I. A | Hydroxyde de sodium | B. F |
| Dikegulac | RC | Pirimiphos-ethyl | I | Methidathion (*) | A-I |
| Dimefuron | H | Profenofos | I | Nuarimol | F |
| Disulfoton | I | Prometryne (*) | H | Oxyde de calcium | H |
| EPTC | H | Propazine | H | Prétilachlore (*) | H |
| Ethidimuron (aka Sulfodiazol) | H | Pyridafenthion | I. A | Propanol 2 | B |
| Ethiofencarbe | I | Pyrifenox | F | Quinclorac | H |
| Ethirimol | F | Quinalphos | I | Scilliroside | R |
| Fenfurame | F | Quizalofop | H | Sorbate de potassium | B |
| Fenoxaprop | H | Sethoxydime | H | Thiourée | Substance de croissance |
| Fenpiclonil | F | Siduron | H | Triadimefon | F |
| Fenpropathrine | I. A | | | Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassicae | I |

**(*) : Dérogation pour certains usages dits « essentiels » jusqu'au 31/12/2007**

A : acaricide, B : bactéricide, C : conservateur, F : fongicide, H : herbicide, I : insecticide, R : rodenticide, RC : régulateur de croissance.

P130



# Tableau II : Interdictions nationales de certaines substances actives ou produits commerciaux

## Mise à jour du 15 septembre 2005

| | Zone non agricole et espaces verts | Zone agricole |
|---|---|---|
| **Dinoterbe** | Utilisation interdite depuis le 30 septembre 1997 | |
| **Lindane** | Utilisation interdite depuis le 1er juillet 1998 | |
| **Strychnine et ses sels** | Utilisation interdite depuis le 15 avril 1999 | |
| **Néburon** | Utilisation interdite depuis le 1er janvier 1999 | |
| **DNOC** | Utilisation interdite depuis le 17 mai 2000 | |
| **Arsénite de soude** | Vente et utilisation interdites depuis le 8 novembre 2001 | |
| **Zinèbe** | Vente et utilisation interdites depuis le 23 septembre 2002 | |
| **Parathion-éthyl** | Vente et utilisation interdites depuis le 1er octobre 2002 | |
| **Atrazine, simazine, cyanazine** | Interdit | Vente interdite depuis le 1er octobre 2002<br>Utilisation interdite après le 30 septembre 2003 |
| **Amétryne** | Interdit | Vente interdite depuis le 1er octobre 2002<br>Utilisation interdite après le 30 septembre 2003 |
| **Terbuthylazine** | Vente interdite depuis le 1er octobre 2002<br>Utilisation interdite après le 30 septembre 2003 | Vente interdite depuis le 1er octobre 2002<br>Utilisation interdite après le 30 septembre 2003<br>Usage désherbage de la vigne :<br>- Vente interdite après le 31 décembre 2003<br>- Utilisation interdite après le 30 juin 2004 |
| Préparation contenant du **diuron** comme seule substance active | Interdit | Vente interdite depuis le 1er octobre 2002<br>Utilisation interdite après le 30 juin 2003<br>Pas d'interdiction pour le désherbage des lentilles, de la canne à sucre, de la banane et de l'ananas |
| **Hydroxyde de fentine et Acétate de fentine** | Vente interdite depuis le 1 avril 2003<br>Utilisation interdite après le 30 septembre 2003 | |
| **Parathion-méthyl** | Vente interdite après le 30 avril 2003<br>Utilisation interdite après le 31 décembre 2003 | |
| **Tridémorphe** | Utilisation interdite après le 31 décembre 2003 | |
| **Aldicarbe** | Vente interdite après le 31 décembre 2003<br>Utilisation interdite après le 30 juin 2004<br>à l'exception du TEMIK 10 G pour les utilisations sur betteraves et vigne :<br>Vente interdite après le 30 avril 2007<br>Utilisation interdite après le 31 décembre 2007 | |
| **Produits industriels simples** sauf ceux inclus dans les produits phytosanitaires ayant une autorisation de mise sur le marché | Préparations à base de **sulfate de fer** et de **soufre :**<br>Vente interdite après le 30 juin 2005 et utilisation interdite après le 31 décembre 2005<br>Préparation à base de **chlorate de sodium** (sous respect des nouvelles conditions de composition et formulations des préparations) :<br>Vente interdite après le 30 novembre 2004 et utilisation interdite après le 31 mai 2005 | |
| **Fipronil** | Retrait des autorisations provisoires de vente pour tous leurs usages des produits REGENT TS et REGENT 5 GR ; suspension des autorisations de mise sur le marché des produits SCHUSS, JUMPER, METIS, TEXAS, ZOOM pour tous leurs usages, jusqu'à ce que la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active fipronil intervienne.<br>Pour les semences traitées avec les produits REGENT TS, JUMPER, METIS, TEXAS, ZOOM : distribution et utilisation interdite depuis le 1er juin 2004 | |
| **Acéphate** | Utilisation interdite après le 25 septembre 2004 | |
| **Fenthion, amitraze** | Vente interdite après le 31 décembre 2004<br>Utilisation interdite après le 31 juillet 2005 | |
| **CONFIDOR** | Pour les usages pommier, poirier, melon : vente et utilisation interdites à compter du 1er juillet 2004 | |
| **GAUCHO** | Utilisation des semences traitées interdite depuis le 1er juillet 2004 pour l'usage maïs*traitement de semences | |
| **Mefluidide** | Vente interdite après le 26 octobre 2004<br>Utilisation interdite après le 26 octobre 2005 | |